

어린이집 휴원을 요하는 감염병

병명	초기 증상	잠복기간	격리기간
농가진	얼굴이나 수족에 쌀알 크기의 발진, 수포가 생김	2~5일	딱지가 떨어질 때까지
뇌막수염	고열, 두통, 구토, 전신에 보라색 반점, 의식의 혼동이 옴	14~21일	증상이 완전히 사라질 때까지
백일해	열이 없고 밤에 기침이 심함	7~14일	특유의 기침이 사라질 때까지
수두	발열, 발진, 물집이 생김	10~21일	딱지가 떨어질 때까지
수족구병	38°C정도의 고열, 1~2일간에 입속, 손바닥, 발바닥에 수포가 생김	3~6일	주요 증상이 사라질 때까지
유행성 결막염	눈이 붓고 흰자위가 충혈되며 눈곱이 많이 생김	7일	증상이 사라질 때까지
유행성 이하선염	발열, 귀밑이 부어오름	7~21일	귀밑 붓기가 다 빠질 때까지
장티푸스	두통, 헛소리, 허의 백태, 혈변, 장출혈이 발생	1~3주	완치될 때까지
전염성 설사(장염)	설사의 횟수가 많고 변이 물 같고, 열과 감기 증상을 동반함	2~4일	증상이 사라질 때까지
전염성 홍반	열은 별로 없으나 때로는 37°C 이상의 고열이 남	7~14일	증상이 사라질 때까지
콜레라	열, 구토, 물설사, 탈수증세	6시간~5일	완치될 때까지
풍진	가벼운 감기와 비슷함, 발진, 발열	10~21일	증상이 사라질 때까지
홍역	결막염, 발진, 재채기, 발열	9~12일	발진이 없을 때까지
볼거리	귀밑이 부어오름, 발열	7~21일	귀밑 붓기 빠질 때까지
A형 간염	두통, 황달, 관절통, 식욕부진, 열	10~15일	증상이 사라질 때까지
디프테리아	미열, 기침, 쉼소리, 두통, 인후통, 편도선 비대, 회색반점	2~4일	2회 이상 음성으로 나올 때까지